Nožnicový stan BRIMO

Obsah balenia, montáž, ukotvenie, zloženie, údržba, podmienky používania a záruka. Pred použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho.

Typ stanu	Nožnicový (skladací) stan – mobilný prístrešok s rýchloskladacím rámom
Určenie	Krátkodobé, dočasné zastrešenie pod dozorom používateľa – nie trvalé zastrešenie
Postavenie	1, max. 2 osoby
Kotvenie	Vždy – kolíky a laná na mäkkom povrchu, závažia na spevnenom povrchu
Po použití	Zložiť, vysušiť a uskladniť; cez noc len pod dozorom

⚠ **Pred kúpou a pred použitím** si prečítajte časť **„Určenie stanu a podmienky používania“** na konci návodu – zistíte, či je tento stan pre vás vhodný.

Obsah

- Obsah balenia
- Rozloženie stanu (kroky 1 – 7)
- Ukotvenie stanu
- Zloženie stanu (kroky 1 – 7)
- Čistenie a uskladnenie
- Odporúčané príslušenstvo
- Určenie stanu a podmienky používania – je stan pre vás vhodný?
- Veci, ktoré by ste mali vedieť
- Upozornenie a vplyvy počasia
- Bezpečnosť a zodpovednosť za škody
- Záruka a reklamácia

Fotografie príslušenstva a oranžové odkazy v tomto PDF sú klikateľné – otvoria príslušný produkt na www.brimo.sk.

Obsah balenia

Presný obsah balenia závisí od zakúpeného modelu a je uvedený pri produkte na www.brimo.sk. Balenie obsahuje:

- skladací (nožnicový) rám s teleskopickými nohami,
- strechu stanu,
- bočné steny – pri modeloch so stenami (počet podľa modelu); modely „bez stien“ sa dodávajú bez stien,
- sadu oceľových kolíkov (8 – 12 ks podľa modelu) a 4 kotviace laná,
- ochranný prepravný vak.

⚠ Po prevzatí skontrolujte, či je balenie kompletné a či diely nie sú poškodené. Chýbajúce alebo poškodené diely nám oznámte ešte pred prvým použitím – poškodený stan nestavajte.

Rozloženie stanu

⚠ Stan stavajte najlepšie vo dvojici, na rovnom povrchu bez ostrých predmetov, mimo elektrického vedenia, konárov stromov a iných prekážok. Za vetra alebo búrky stan nestavajte.

1

Krok 1 – Postavenie rámu

Postavte rám stanu na nohy do stredu miesta rozloženia. S partnerom na opačnej strane rámu uchopte 2 vonkajšie nohy a mierne nadvihnite rám, aby ste vytvorili vôľu. Potom urobte niekoľko krokov dozadu, kým roztiahnete rám na celú dĺžku paže, približne 150 cm.



2

Krok 2 – Nasadenie strechy

Umiestnite strechu na rám. Rozložte a zarovnajte rohy a vrchol/y s rámom. Suché zipsy na vnútornej strane rohov strechy pripnite na hornú časť každej nohy rámu. Špičky na vnútornej strane vrcholu strechy navlečte na špičku/y rámu. Špičky sa nachádzajú v strede hornej časti rámu a majú tvar písmena T s plastovým okrúhlym zakončením.



3

Krok 3 – Roztiahnutie rámu

Uchopte spodnú časť rámu medzi nohami, v časti, kde priečky rámu tvoria písmeno „V“. Mierne nadvihnite a pomaly kráčajte dozadu, kým nie je rám úplne roztiahnutý.



4 Krok 4 – Zaistenie posúvačov

Jednou rukou držte nohu rámu a druhou rukou zdvihnite posúvač v hornej časti nohy. Posúvače musia zapadnúť na miesto, pričom pružina v posúvači zapadne do otvoru v nohe (počuť kliknutie). Opakujte na všetkých nohách.



5 Krok 5 – Upevnenie strechy popruhmi

4 ks alebo 6 ks praciek na popruhoch prevlečte cez horizontálne priečky rámu a zacvaknite pracku. Následne popruh zatiahnite. Pracky nájdete na vnútornej strane obvodu strechy.



6 Krok 6 – Nastavenie výšky

Nohy ponúkajú viacero výškových úrovní. Začnite na jednej strane stanu uchopením posúvača v dolnej časti nohy a palcom zatlačte tlačidlo na posúvači. Nohu zdvihnite a teleskopická vnútorná časť nohy sa vysunie. Uvoľnením tlačidla sa posúvač zaistí na vami zvolenú výšku. Opakujte na opačnej strane stanu. Pri rozmere 3 x 6 m vysúvate stredné nohy nakoniec.



7 Krok 7 – Ukotvenie

Stan musí byť ukotvený počas celej doby, keď je postavený. Na nespevnenom povrchu použite 2 kotviace kolíky na každú nohu. 4 laná uviažte o 4 rohy strechy a druhý koniec o kolík alebo stabilný predmet na zemi. Na spevnenom povrchu použite závažia – oceľové, pieskové alebo vodné (pozri Ukotvenie stanu).

www.brimo.sk/zavazia-na-noznicove-stany



Ukotvenie stanu

Stan musí byť ukotvený počas celej doby, keď je postavený – aj za bezvetria. Neukotvený stan môže aj slabší poryv vetra zdvihnúť, prevrátiť alebo odniesť a spôsobiť škodu na zdraví alebo na majetku. Spôsob kotvenia vyberte podľa povrchu. Kliknutím na fotografiu otvoríte produkt.



Stanové kolíky – tráva, zemina
› www.brimo.sk/stanove-koliky

Lano upevnené o roh strechy
› www.brimo.sk/stanove-koliky

Oceľové závažie na nohu
› www.brimo.sk/zavazie-na-party-stan

Pieskový záťažový vak
› www.brimo.sk/zatazovy-vak

Vodný záťažový vak
› www.brimo.sk/vodny-zatazovy-vak

Stohovateľné oceľové závažia – spevnený povrch
› www.brimo.sk/zavazie-na-party-stan

Zloženie stanu

⚠ Stan zložte po skončení použitia (podujatia), pri zhoršení počasia a vždy, keď pri ňom nebude nikto prítomný. Skladanie robte najlepšie vo dvojici.

1 Krok 1 – Odstránenie kotvenia

Odstráňte všetky kolíky zo zeme a iné kotvenie. Odstráňte ukotvenie z nôh (kotviace príslušenstvo).



2 Krok 2 – Zníženie výšky

Začnite na jednej strane stanu uchopením posúvača v dolnej časti nohy a palcom zatlačte tlačidlo na posúvači. Teleskopická vnútorná časť nohy sa zasunie. Opakujte na opačnej strane stanu. Pri rozmere 3 x 6 m zasúvate stredné nohy ako prvé.



3 Krok 3 – Uvoľnenie popruhov

4 ks alebo 6 ks praciek na popruhoch uvoľnite z horizontálnych priečok rámu.



4 Krok 4 – Uvoľnenie posúvačov

V rohu (vo vnútri stanu) zatlačte tlačidlo, aby ste uvoľnili posúvač nôh. Dávajte pozor, aby ste si nepriškripli ruky – držte ich ďalej od spodnej časti posúvača (kde končí plast), pretože posúvač sa po uvoľnení posunie nadol. Ak sa posúvač po stlačení ťažko uvoľňuje, uvoľnite napätie zdvihnutím tyče rámu pripevnenej k posúvaču.



5 Krok 5 – Odstránenie strechy

Oddeľte strechu od rámu uvoľnením suchých zipsov na vnútornej strane rohov strechy a uvoľnite špičky na vnútornej strane (stred strechy). Strecha môže ostať na ráme len vtedy, ak stan neprepravujete a neskladujete naležato. **Na poškodenie strechy, ktorú prederie rám počas prepravy alebo keď rám tlačí na plachtu v zloženom stave, sa záruka nevzťahuje.** Nožnicový mechanizmus rámu sám o sebe strechu neprestrihne – prederatie strechy v mieste nožnicového mechanizmu vzniká trením alebo tlakom rámu na plachtu pri preprave alebo pri skladovaní so strechou na ráme.



6 Krok 6 – Zloženie rámu

Uchopte hornú časť rámu medzi nohami, v časti, kde priečky rámu tvoria otočené písmeno „V“. S partnerom mierne nadvihnite rám a pomaly kráčajte k sebe. V polovici cesty, keď budú nohy približne 150 cm od seba, uchopte obe nohy za vonkajšiu stranu a pokračujte. Vyvarujte sa priškripnutiu prstov a rúk do rámu!



7 Krok 7 – Zabalenie

Vložte rám do ochranného prepravného vaku alebo tašky a prepravujte a uskladnite ho podľa časti Uskladnenie. Pohodlnejšia je prepravná taška na kolieskach (príslušenstvo).
www.brimo.sk/prepravna-taska-pre-stan

Čistenie

Pre maximálnu životnosť tkanín odporúčame ručné umývanie mäkkou kefou s použitím jemného mydla a vody. Pred uskladnením je látku potrebné dôkladne opláchnuť a vysušiť. Nikdy nepoužívajte drsné a abrazívne čistiace prostriedky alebo bielidlo. Neperte v práčke. Na zlepšenie otvárania a zatvárania rámu BRIMO môžete na nohy nastriekať malé množstvo silikónu (silikón nie je súčasťou balenia).

Uskladnenie

Pred uskladnením stanu sa uistite, že všetky časti sú suché. Mokrý stan alebo vlhké prostredie počas skladovania môže spôsobiť pleseň a koróziu. Pred zložením uvoľnite steny a strechu z rámu (uvoľnite fixačné prvky). Strecha môže ostať na ráme. Ak stan po zložení prepravujete, radíme strechu dať z rámu dole. Strecha na ráme nesmie byť prepravovaná ani uskladnená naležato, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu strechy. Pri skladaní dávajte pozor na priškripnutie prstov alebo rúk do rámu. Ak bol stan pri zložení mokrý, čo najskôr ho znova rozložte a nechajte vysušiť.

Odporúčané príslušenstvo

Príslušenstvo BRIMO je vyrobené pre naše stany. Kliknite na fotografiu alebo odkaz.

Prepravná taška na kolieskach
Zložený rám zazipsujete a odveziete ako kufor. Chráni rám a strechu pri preprave aj skladovaní.
› www.brimo.sk/prepravna-taska-pre-stan

Markíza na nožnicový stan
Predĺži tieň a ochranu pred dažďom pred stanom – ideálna pre stánky a trhy.
› www.brimo.sk/markiza-na-stan

Uzatváracia stena s dverami a oknom
Stena na štvrtú stranu stanu. Dvere a okno otvoríte, alebo ich nechajte zatvorené a stena je plná.
› www.brimo.sk/stvrta-stena-s-dverami

Závažia a kolíky
Oceľové, pieskové a vodné závažia na spevnený povrch, kolíky na trávu a zeminu.
› www.brimo.sk/zavazia-na-noznicove-stany

Pultová zástena
Polovičná stena (100 cm) pod predajný pult – zakryje priestor pod pultom, vhodná na logo.
› www.brimo.sk/pultova-zastena-na-stan

Odkvap medzi stany
Spojí dva stany postavené vedľa seba a odvádza dažďovú vodu z medzery medzi nimi.
› www.brimo.sk/odkvap-na-stan

Doplnky a náhradné diely

Závažia, kolíky, steny, tašky a ďalšie doplnky nájdete na www.brimo.sk/doplnky. Pri objednávke náhradných dielov nám pošlite fotografiu dielu cez formulár www.brimo.sk/nahradne-diely – poradíme vám, ktorý diel je pre váš stan správny.

WEB

⚠ URČENIE STANU A PODMIENKY POUŽÍVANIA

Pred kúpou a pred použitím: je tento stan pre vás vhodný? Prečítajte si nasledujúce podmienky. Ak stan potrebujete používať inak, nie je pre vás vhodný.

- **Určený účel:** Nožnicový stan BRIMO je mobilný, rýchloskladací prístrešok na krátkodobé, dočasné zastrešenie – napríklad na trhy, výstavy, športové, firemné a spoločenské podujatia alebo rodinné oslavy. **Nie je určený na trvalé ani dlhodobé zastrešenie** (napr. celú sezónu na záhrade, terase alebo pri prevádzke, ako prístrešok pre auto, stroje či zvieratá).
- **Stan nie je** stavba, pergola, altánok ani garáž a nie je určený na skladovanie vecí.
- **Dozor:** Postavený stan musí byť pod dozorom osoby, ktorá sleduje počasie a v prípade potreby stan včas zloží. Cez noc môže stan zostať postavený len vtedy, ak pri ňom niekto je. Ak pri stane nikto nebude, stan zložte.
- **Po použití:** Po skončení použitia (podujatia) stan zložte, vysušte a uskladnite. Stan nenechávajte postavený nepretržite niekoľko dní, týždňov ani celú sezónu.
- **Prečo:** Rám aj polyesterová tkanina sú navrhnuté na opakované stavanie, skladanie a prepravu, nie na trvalé vystavenie poveternostným vplyvom. UV žiarenie, dážď, vlhkosť, teplotné zmeny a vietor pri dlhodobom nepretržitom vystavení postupne oslabujú polyesterovú tkaninu (blednutie, strata pevnosti a vodoodolnosti, krehnutie, trhanie, plesne) a namáhajú rám a jeho mechanizmy (korózia, uvoľnenie a deformácia spojov). Pri trvalom ponechaní vonku nastáva toto opotrebovanie oveľa rýchlejšie ako pri určenom krátkodobom používaní. Materiály rámu a plachiet sú zvolené zámerne: ak by sme použili materiály vhodné na trvalé zastrešenie, stan by stratil svoj hlavný účel – expresné a mobilné zastrešenie.
- **Používanie v rozpore s určeným účelom:** Ak stan necháte postavený cez noc bez dozoru, keď pri ňom nikto nie je, alebo ho používate ako trvalé či dlhodobé zastrešenie, berte na vedomie, že ho používate v rozpore s určeným účelom a s týmto návodom. Opotrebovanie a poškodenia, ktoré tým vzniknú, nie sú vadou výrobku a ich reklamácia môže byť zamietnutá. Nemá to však vplyv na záručné vady, ktoré vznikli počas výroby, ani na vady materiálu.

⚠ **Pred použitím tohto produktu si prečítajte tento návod. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku. USCHOVAJTE TENTO NÁVOD a odovzdajte ho každému, kto bude stan používať.**

Veci, ktoré by ste mali vedieť

- Všetky prístrešky majú nožnicové rámy určené na krátkodobé zastrešenie a MUSIA byť zabalené a uskladnené v prípade nepriaznivého počasia ako búrka, dážď, vietor alebo iné sily prírody.
- Váš stan je dodávaný s 8 – 12 oceľovými kolíkmi. Počas použitia stanu MUSIA byť kotviace prvky vždy pevne pripojené o stan a zem.
- Všetky fixačné prvky na vnútorných rohoch a na bokoch strechy upevnite na rám. Tieto opatrenia maximalizujú bezpečnosť, avšak vzhľadom na nepredvídateľný charakter počasia nemusia zabrániť poškodeniu.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame stan rozkladať dvomi osobami. Uistite sa, že v oblasti nie sú žiadne ostré predmety. Držte sa mimo nadzemného elektrického vedenia, konárov stromov a iných prekážok.
- Dlhodobé vystavenie slnku môže vážne poškodiť materiál plachiet alebo spôsobiť blednutie polyesteru.

- Deti sa môžu zdržiavať v stane alebo pri ňom len pod dozorom dospelej osoby; nedovoľte im na rám liezť ani sa naň vešať.

Upozornenie a vplyvy počasia

- Varovania, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode nemôžu pokrývať všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Zdravý rozum a opatrnosť používateľa sú faktory, ktoré predlžujú životnosť výrobku a znižujú pravdepodobnosť úrazu.
- Stan je vyrobený na dočasné zastrešenie, počas ktorého je potrebné sledovať poveternostné vplyvy, a v prípade vašej neprítomnosti ho treba zložiť. Keďže počasie je nepredvídateľné, inštalatér / koncový používateľ musí použiť vlastný zdravý úsudok a znalosť miestnych podmienok počas inštalácie a použitia.
- Inštalatér / koncový používateľ je zodpovedný za predvídanie nepriaznivého počasia a spôsob inštalácie. Sledujte počasie a pri jeho zhoršení stan včas zložte.
- **Dážď:** Dažďová voda sa môže za určitých poveternostných podmienok hromadiť na tkanine a spôsobiť „žľaby“ alebo „kaluže na streche“, najmä ak stan nie je správne postavený (nenapnutá strecha, nerovný terén). Nahromadená hmotnosť vody môže spôsobiť škody. Vodu zo strechy priebežne odstraňujte a pri silnom daždi stan zložte.
- **Vietor:** Vietor alebo vietor s dažďom môže spôsobiť uvoľnenie rámu / strechy. Je veľmi dôležité vykonávať rutinnú kontrolu skrutiek s maticami a správne napnutie strechy. Pri silnejšom vetre stan zložte. Bočné steny zväčšujú plochu, do ktorej sa opiera vietor – pri vetre ich odstráňte alebo stan zložte.
- **Blesk:** Okamžite zložte stan v prípade bleskov a búrok. Ukryte sa do bezpečia.
- **Sneh:** Stan nie je vyrobený ani vhodný na váhové zaťaženie strechy vrátane snehovej vrstvy. Stan by ste nemali používať, ak neviete zamedziť zaťaženiu strechy, napríklad snehom. Hornú časť rámu stanu nezaťažujte predmetmi. Záťaž môže byť len v spodnej časti nôh.
- **Oheň a teplo:** Udržujte bezpečnú vzdialenosť od otvoreného ohňa, plameňa a tepelných telies (gril, ohrievač, sviečky). Pôsobenie teploty vyššej ako 100 °C na látku môže mať za následok stiahnutie (scvrknutie) látky alebo jej vznietenie.

Faktory, ktoré spôsobia predčasné znehodnotenie a môžu znížiť životnosť stanu

- Používanie stanu ako trvalého alebo dlhodobého prístrešku a ponechanie postaveného stanu bez dozoru (napríklad cez noc, keď pri ňom nikto nie je).
- Nesprávna manipulácia pri inštalácii/demontáži na drsných povrchoch spôsobí poškodenie.
- Chôdza po tkanine počas inštalácie/demontáže vytvorí dierky a odreniny.
- Dlhodobé používanie stanu bez čistenia a skladovanie stanu, ktorý nebol dôkladne vysušený. Dokonca aj mierne vlhký produkt môže podporiť rast plesní pri skladovaní. Plesne môžu vyžadovať na odstránenie drsné čistiace prostriedky, ktoré môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie tkaniny. Najlepším opatrením je predchádzať plesni vyššie uvedenými postupmi.
- Vysoko abrazívne čistiace prostriedky vrátane drôtených kief, elektrických čističiek alebo komerčných práčok môžu viesť k predčasnému opotrebovaniu a poškodeniu látok stanu.

Bezpečnosť a zodpovednosť za škody

- Za bezpečné postavenie, ukotvenie a dozor nad stanom, za posúdenie miesta a poveternostných podmienok a za včasné zloženie stanu zodpovedá osoba, ktorá stan postavila alebo ho prevádzkuje.
- Neukotvený stan, stan ponechaný bez dozoru alebo stan postavený pri vetre, búrke či snehu môže byť zdvihnutý, prevrátený alebo poškodený a môže spôsobiť škodu na zdraví, na majetku (napr. vozidlá, budovy, okná, okolité predmety) alebo na samotnom stane.
- Škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania pokynov tohto návodu alebo používania stanu v rozpore s určeným účelom, znáša podľa právnych predpisov ten, kto ich spôsobil. Zodpovednosť BRIMO za vady výrobku podľa právnych predpisov tým nie je dotknutá.
- Stan neupravujte (vŕtanie, zváranie, pevné pripevnenie k budove, iné strechy alebo plachty). Úpravy môžu znížiť bezpečnosť a pevnosť stanu.
- Ak stan požičiavate alebo ho stavia iná osoba, odovzdajte jej aj tento návod.
- Pri komerčnom používaní (trhy, podujatia, prenájom) odporúčame mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

Záruka a reklamácia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí, a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, v rozsahu podľa platných právnych predpisov. Zákonná záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri nákupe na IČO (podnikateľ) je záručná doba 12 mesiacov.

Predĺžená záruka: Spotrebiteľom poskytuje BRIMO na stan predĺženú záruku 5 rokov a garantuje dostupnosť náhradných dielov 10 rokov, podľa podmienok uvedených pri produkte a v obchodných podmienkach na www.brimo.sk. Predĺžená záruka je dobrovoľná a vzťahuje sa na výrobné vady a vady materiálu stanu, ktorý bol používaný v súlade s určeným účelom a s týmto návodom.

Za vadu výrobku sa nepovažuje a záruka sa nevzťahuje najmä na:

- bežné opotrebenie primerané dĺžke a spôsobu používania (napr. blednutie farieb, odreniny, opotrebenie posúvačov, popruhov a suchých zipsov),
- opotrebovanie a poškodenia v dôsledku používania v rozpore s určeným účelom – trvalé alebo dlhodobé ponechanie postaveného stanu, ponechanie bez dozoru vrátane noci,
- poškodenia vetrom, búrkou, snehom, nahromadenou vodou alebo inými poveternostnými vplyvmi, ak stan nebol ukotvený alebo včas zložený podľa tohto návodu,
- mechanické poškodenia (diery, prepichnutia, roztrhnutia, ohnuté alebo zlomené diely) spôsobené nesprávnou manipuláciou, pádom, nárazom alebo pri preprave,
- prederatie strechy rámom počas prepravy alebo tlakom rámu na plachtu v zloženom stave (preprava alebo skladovanie so strechou na ráme),
- pleseň, škvrny a koróziu z uskladnenia vlhkého stanu, poškodenia agresívnym čistením, ohňom alebo teplom,
- poškodenia spôsobené úpravami alebo opravami, ktoré vykonal niekto iný ako BRIMO.

Reklamácia: Postupujte podľa reklamačného poriadku na www.brimo.sk. Priložte doklad o kúpe, popis vady a fotografie. Pri posudzovaní reklamácie vás môžeme požiadať o informácie o spôsobe a dĺžke používania stanu; stav výrobku (napr. rozsah vyblednutia, stopy dlhodobého vystavenia poveternostným vplyvom) posudzujeme vo vzťahu k určenému účelu použitia.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 50195000. Tento návod neobmedzuje práva spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.